

Longlife-parket

MEISTER

100 % PRO | Producenten Verkoop Vakmannen

www.meister.com

Ruimtes vol leven.



PD 400 Cottage | Eiken canyon gestoomd 8301 | geborsteld | natuurgeolied

Parketwerelden **vol passie.**

11 Collecties

195 Varianten

7 Thema's boordevol leven

Filosofie **4**
Thema's **6**

Thema's

NATURAL STYLE **8**
PURE LINE **16**
COLOURFUL GREY **22**
LUXURY AFFAIRS **30**
NEW CLASSICS **36**
WILD MOUNTAIN **42**
PERFECT BASICS **48**

Productinformatie

Longlife-parket aan de muur **58**
Kwaliteit **60**
Pluspunten Longlife-parket **62**
Kliksystemen | Formaten | Productopbouw **64**
Oppervlakte-sorteringen **66**
Oppervlakte-veredelingen **68**
Toebehoren **72**
Eigenschappen **74**

Collecties **76**

MEISTER

Ruimtes **vol leven.**

PURE LINE



COLOURFUL GREY



LUXURY AFFAIRS



NATURAL STYLE











De natuur kent duizenden verschillende boomsoorten. **Van de mooiste houtsoorten maken wij ons Longlife-parket.**

Vormen, kleuren, structuren – de natuur is een creatief wonder. In een overweldigende veelzijdigheid herhaalt ze zich geen enkele keer en elk element van haar schepping is uniek. Een vleugje daarvan vangen wij op in ons Longlife-parket. Met natuurlijke elegantie past het stijlvol in elke ruimte en geeft daarbij blijk van een enorm vermogen tot gedaanteverwisseling bij het omzetten van een idee in een individuele manier van wonen.

Creëer uw geheel eigen leefruimte – voor ruimtes vol leven.

WILD MOUNTAIN





PERFECT BASICS





NEW CLASSICS





Link naar de thema's:
www.meister.com/nl/themas.html

Waarom uw gevoel **onze wegwijzer is.**

Wat is de reden waarom sommige mensen liever een donkere dan een lichte vloer willen? Of liever grote planken dan een klein visgraatpatroon? Soms spreekt het verstand omdat parket met zijn duurzaamheid overtuigt. Soms spreekt het hart omdat deze kleur vroeger thuis al op de vloer lag. Soms spreekt gewoon het gevoel en dat zegt: dit is hem.

Sinds jaar en dag begeleiden wij klanten op weg naar »hun« vloer. Ook wij maken daarbij gebruik van verstand, hart en gevoel en ontwikkelen zo ons assortiment dat u een grote keuze aan oppervlakken in een excellente afwerking biedt.

Belangrijk is dat u bij ons het Longlife-parket vindt dat zowel tegemoetkomt aan uw wensen als aan uw behoeften. Er is maar één punt waarop wij geen compromissen sluiten: bij de kwaliteit. Die moet gewoon kloppen.

1 NATURAL STYLE

Levenslijnen
Onregelmatige randen, natuurlijk kleurenspel, tastbaar leven en zichtbare leeftijd – de facetrijke NATURAL STYLE legt waar karakter aan uw voeten.



2 PURE LINE

Onopgesmukt
Zo veel als nodig, zo weinig als mogelijk – harmonische tot levendige oppervlakken die zorgvuldig bewerkt optisch toch dicht bij de ruwe toestand blijven en met hun eigenzinnige wezen in PURE LINE de ruimte verrijken.



3 COLOURFUL GREY

Meester van de gedaante-verwisseling
Van Shabby Chic tot modernisme tot aan landhuisstijl is alles mogelijk – COLOURFUL GREY onderstreept en benadrukt de stijl van het huis, zonder deze te domineren.



Inspiratie voor de thema's.

Trends komen, trends gaan – uw parket blijft. Dan is het goed te weten dat het zich aan verschillende woonstijlen kan aanpassen – ook omdat je maar zelden één stijl in een appartement of huis aantreft. Vaak worden stijlrichtingen gemengd, of dat nu harmonisch is of met sterke contrasten. Om u hierbij de passende oriëntatie aan te bieden, delen wij ons hele parketassortiment in op thema's. Geïnspireerd door wereldwijde woon- en materiaaltrends geven deze thema's uiting aan verschillende filosofieën op het gebied van levensstijl, productdesign en materialen.

4 LUXURY AFFAIRS

Glamourgala

Diepe zwart, sneeuwwit, adembenemend goud en zwak glimmend zilver.
Soms moet het gewoon een beetje meer zijn. Barok, wellustig, overdadig – zwelgen in LUXURY AFFAIRS.



5 NEW CLASSICS

Tijdgeest

Visgraat en vierkant royaal en modern geïnterpreteerd. Zo groeien tijdloze klassiekers uit tot producten die steeds weer helemaal trendy zijn – omdat NEW CLASSICS gewoon nooit uit de mode raken.



6 WILD MOUNTAIN

Bergenbedwingers

Leve de behaaglijkheid, maar wel in een modern jasje. WILD MOUNTAIN ensceneert ruimtes met hout dat een fijne oorspronkelijkheid en een bijzondere alpiene charme uitstraalt.



7 PERFECT BASICS

Basiskamp

Het hoeft er niet altijd ongewoon uit te zien, het moet echter wel altijd ongewoon goed zijn – leg met PERFECT BASIC de belastbare basis voor een heerlijke woonsfeer.



MEISTER



PC 400 Style | Eiken country 8263 | geplankt, geborsteld | natuurgeolied *Geregistreerde model© EU 2244319*



NATURAL STYLE.
De natuurlijk beste vloeren.



Een rock&roll van **de natuur!**

Wie tegenwoordig aan parket denkt, wil een karaktervolle vloer. Contrastrijk geplamuurde scheuren en zichtbare sporen van ouderdom nodigen hierbij alle zintuigen uit voor een intensieve kennismaking. De vloeren in NATURAL STYLE brengen hun eigen leven mee in elke omgeving.



PD 200 | Eiken rustiek 8166 geborsteld | natuurgeolied

PD 400 Cottage | Eiken canyon gestoomd 8301 geborsteld | natuurgeolied



PD 400 Cottage | Eiken levendig grijs 8291 Bouwhout-structuur natuurgeolied



PC 400 Style | Eiken country 8263 | geplankt, geborsteld natuurgeolied



Link naar de Interior-Designer: www.meister.com/nl/service/service-center/interieurdesigner.html





PD 400 Cottage | Eiken canyon gestoomd 8301 | geborsteld | natuurgeolied



PD 400 Cottage | Eiken levendig grijs 8291 | Bouwhout-structuur | natuurgeolied





De nieuwe **lievelingsplekjes.**

Hier wordt karakter niet verstopt. Hier wordt het getoond. Natuurlijk en echt moet het zijn – met al zijn hoeken en kanten. Wie natuurlijkheid hoog in het vaandel draagt, kan zijn hart kwijt in NATURAL STYLE.





Vloerprofiel
Afsluitprofiel type 369 SK
RVS-oppervlak



Leefruimtes **voor genieters.**



PD 200 | Eiken rustiek 8166 | geborsteld | natuurgeolied



Zoals elk smakelijke gerecht is ook een huis een individuele compositie voor alle zintuigen. Welk ingrediënt speciaal domineert, bepaalt u. Natuurgeolied blijven de planken in de NATURAL STYLE trouw aan hun wezen en maken door hun formaat en hun rijkdom aan kleurnuances en structuren toch allerlei fijne woonrecepten mogelijk.



Plint profiel 8 PK | Wit overschilderbaar 2222 (individuele kleurgeving)





PD 200 | Eiken rustiek 8166 | geborsteld | natuurgeolied



PD 400 Cottage | Amerikaans kersen levendig pure 8279 | UV-geolied



PURE LINE.

Geef elke ruimte de kans om de mooiste van je leven te worden.



PD 400 Cottage | Amerikaans kersen levendig pure 8279 | UV-geolied

Pure
bodemschatten.

Elke knoest een karaktertrek, elk oppervlak als het ware direct ontleend aan de natuur en toch zo perfect verwerkt dat geen wens onvervuld blijft. Fijne nerven en een natuurlijk kleurenspel zorgen voor authentieke accenten. Met PURE LINE geniet u van uw geheel eigen bodemschat – elke dag opnieuw.



PD 400 Cottage | Eiken vitaal pure 8223 | geborsteld natuurgeolied

PD 400 Cottage | Amerikaans kersen levendig pure 8279 UV-geolied







Plint profiel 9 PK | Uni-wit glanzend 324 (decorfolie)





PC 300 | Eiken levendig pure 8252 | gebor steld | UV-geolied

PC 300 | Eiken levendig pure 8252 | gebor steld | UV-geolied





Universeel overgangsprofiel type 288
Zilver geanodiseerd



Link naar de Interior-Designer:
www.meister.com/nl/service/service-center/interieurdesigner.html





Hier woont
het pure leven.

PURE LINE toont hout in zijn naturelle schoonheid. Met grote zorg bewerkt en speciaal behandeld is het uitstekend beschermd en voorbereid op zowel de dagelijkse routine als op onvergetelijke feesten en partijen. Gewoon puur leven!





PD 400 Cottage | Eiken vitaal pure 8223 | geborsteld | natuurgeolied



PD 400 Cottage | Eiken harmonisch leemgrijs licht 8234 | geborsteld | UV-geolied





PD 400 Cottage | Eiken harmonisch leemgrijs licht 8234 | geborsteld | UV-geolied



PS 300 | Eiken harmonisch crèmegrijs 8231 | geborsteld UV-geolied



PC 400 Style | Eiken harmonisch crèmegrijs 8261 | 3D, geborsteld natuurgeolied

Met neutraliteit **kleur bekennen.**

Link naar de Interior-Designer:
www.meister.com/nl/service/service-center/interieurdesigner.html

Is grijs de mooiste kleur ter wereld? Aan u de keuze! In combinatie met wit of zilver ontstaan onweerstaanbare combinaties. In de dialoog met kleuren laat grijs zich van een elegante, gereduceerde kant zien. In COLOURFUL GREY komen de perfecte diplomaten bijeen in het Longlife-parket. Ze springen in het oog door moderne eenvoud en betoverende nuances.







PD 400 Cottage | Eiken harmonisch leemgrijs licht 8234 | geborsteld | UV-geolied





PD 400 Cottage | Eiken harmonisch leemgrijs licht 8234 | geborsteld | UV-geolied

Voegen en kleuren **die graag iets toevoegen.**

U beslist hoe zeer uw nieuwe vloer de sfeer van uw huis bepaalt. Vloeren in de nuances van witgrijs tot grijsbruin zijn uitermate geschikt om ruimtelijke effecten optimaal te ondersteunen. Ze presenteren zonder te domineren – onafhankelijk van de stijl van wonen.



Plint profiel 12 PK | Uni-wit glanzend 324 (decorfolie)





PS 300 | Eiken harmonisch crèmegrijs 8231 | geborsteld | UV-geolied



PC 400 Style | Eiken harmonisch crèmegrijs 8261 | 3D, geborsteld | natuurgeolied *Geregistreerde model® EU 2244319*







Handwerk tot **in de kleinste details.**

Plint profiel 9 PK | Wit met ingelegde stroken Eiken grijs 2404 (decorfolie)



De ene plank is de andere niet! Wanneer uw hart sneller gaat kloppen bij een Longlife-parket in COLOURFUL GREY, dan kiest u voor meer dan alleen de kleurtint. Ook oppervlaktebehandeling en -veredeling spelen een rol. Nieuw en heel bijzonder: de ambachtelijk samengevoegde scheepsvloer-stroken van iets verschillende dikte om een 3D-structuur te benadrukken.





PD 400 Cottage | Eiken levendig kerngerookt 8303 | geborsteld | hoogglans gelakt





PD 400 Cottage | Eiken levendig kerngerookt 8303 | geborsteld | hoogglans gelakt



Plint profiel 9 PK | Roestvast staal 063 (decorfolie)

Cinema **met een grote C.**

Wat een voorstelling: de diva van de gouden jaren twintig zet zich elegant op de lederen stoel. Lodewijk XIV en Oscar Wilde nemen gezamenlijk plaats op de divan. De champagne gaat rond. Daarbij macarons. En met een blik op het Longlife-parket zegt Wilde: »Het gemiddelde geeft de wereld houvast, het buitengewone geeft haar waarde.« Gewoonweg helemaal LUXURY AFFAIRS.





PD 400 Cottage | Eiken levendig kerngerookt 8303 geborsteld | hoogglans gelakt



PD 400 Cottage | Eiken harmonisch wit dekkend 8081 geborsteld | UV-geolied

PD 400 Cottage | Eiken levendig antiekbruinzilver 8299 geborsteld | natuurgeolied





Link naar de Interior-Designer:
www.meister.com/nl/service/service-center/interieurdesigner.html



PD 400 Cottage | Eiken harmonisch wit dekkend 8081 | geborsteld | UV-geolied



Als luxe **wordt gevloerd...**

Van heel donker tot heel licht: LUXURY AFFAIRS verleidt met overdadigheid. Fluweelachtige, geborstelde matheid of spiegelende, kerngerookte hoogglans dingen naar uw aandacht. Goud, zilver, purper: het karakter van deze chique vloeren is haast tastbaar. En duidelijk prachtig.

Plint profiel 3 PK
Wit overschilderbaar 2222
(individuele kleurgeving)





PD 400 Cottage | Eiken levendig antiekbruinzilver 8299 | geborsteld | natuurgeolied



PQ 500 | Eiken country pure 8271 | geplankt, geborsteld | natuurgeolied









Plint profiel 2 PK
Eiken pure Nature 1104 | geolied





Sfeer
in het kwadraat.

De vierkant is net als de visgraat een van de klassieke technieken om parket te leggen. Wat vroeger slechts in een klein formaat werd gezet, wordt tegenwoordig nieuw en royaal geïnterpreteerd. Het ontwikkelt nu een geheel moderne vormtaal en bouwt vaardig een brug naar de historische variant.

PQ 500 | Eiken country pure 8271 | geplankt, geborsteld | natuurgeolied





PQ 500 | Eiken country pure 8271 | geplankt, geborsteld | natuurgeolied

PS 400 | Eiken levendig 8047 | gelakt





Link naar de Interior-Designer:
www.meister.com/nl/service/
service-center/interieurdesigner.html



PS 400 | Eiken levendig 8047 | gelakt



Het gemiddelde veroudert, **de klasse rijpt.**

Visgraat is een klassieker in de cultuur van het parket leggen. Moderne materialen, royale dimensies en nieuwe behandelingen van de oppervlakken zorgen voor een frisse wind over de vloer. Individualisten hebben hier een parket tot hun beschikking waarmee verschillende stijlen en geheel eigen woonideeën verwezenlijkt kunnen worden.







PD 400 Cottage | Thermolariks accent mokka 8297 | geborsteld | natuurgeolied



WILD MOUNTAIN.
Topconferentie van de goede smaak.











Link naar de Interior-Designer: www.meister.com/nl/service/service-center/interieurdesigner.html



PD 400 Cottage | Thermolariks accent mokka 8297 | geborsteld | natuurgeolied

De verschuiving **van de boomgrens.**

Het bos trekt de stad in. Met de vloeren van WILD MOUNTAIN leggen we een heel bijzonder stukje natuur aan uw voeten. Met veel zorg geborsteld ontplooit het hout binnen dit thema een fijne rustikaliteit die zich bij alle oorspronkelijkheid elegant weet aan te passen in stedelijke omgevingen.



PD 400 Cottage | Thermolariks accent mokka 8297 | geborsteld | natuurgeolied



PC 300 | Lariks levendig wit 8257 | geborsteld | natuurgeolied





Grenzeloos **gezellig.**

Wie beweert dat een berghut er niet modern en chic kan uitzien? De vloeren van WILD MOUNTAIN bewijzen namelijk graag het tegendeel.





PC 300 | Lariks levendig wit 8257 | geborsteld | natuurgeolied



Universeel trapkantprofiel
Type 320 | Brons geanodiseerd

Gewoonweg praktisch. Aluminium profielen uit het toebehoren-programma vervangen vakkundig perfect samengevoegde verstekken.



PERFECT BASICS.

Vloeren die de wereld betekenen.

PD 550 | Eiken levendig 8091 | geborsteld | natuurgeolied







PC 300 | Europese noten levendig 8110 | UV-geolied



PC 200 | Beuken levendig gestoomd 921 | gelakt

Het vaste ijkpunt voor een **heel leven.**



Plint profiel 9 PK | Roestvast staal 063 (decorfolie)

PD 550 | Eiken levendig 8091 | geborsteld natuurgeolied



Houdt u van licht? Of meer van donker? Gaat uw hart eerder uit naar esdoorn? Of toch meer naar noten? Geeft u de voorkeur aan voelbaar gestructureerde oppervlakken of moeten deze zo gelijkmatig mogelijk zijn? Waar u ook voor kiest: bij de grote keuze aan PERFECT BASICS Longlife-parket-vloeren vindt u de droomvloer die zich aan uw inrichtingsstijl aanpast.

PD 400 Cottage | Canadese esdoorn levendig 8024 UV-geolied



PS 300 | Essen levendig wit 8246 geborsteld | UV-geolied



PS 300 | Eiken harmonisch 8027 geborsteld | UV-geolied



Link naar de Interior-Designer:
www.meister.com/nl/service/service-center/interieurdesigner.html





PS 300 | Eiken harmonisch 8027 | geborsteld | UV-geolied



PS 300 | Essen levendig wit 8246 | geborsteld | UV-geolied

Ware elegantie onttrekt zich aan de mode.





De wereld is een toneel. En uw huis wordt een decor. Via de grote keuze aan PERFECT BASICS dirigeert ú de hele werking van uw ruimte. Filigrane en levendige varianten passen bijvoorbeeld met UV-geoliede stroken die op die manier optimaal beschermd en voorbereid zijn, op uw optreden.



Heerlijke weide
voor een stokpaard.







PD 400 Cottage | Canadese esdoorn levendig 8024 | UV-geolied

Plint profiel 10 PK | Uni-wit glanzend 324 (decorfolie)





Van de eetkamer tot het kinderdomein: een parket is de beste basis voor alles wat zich erop of erboven afspeelt. PERFECT BASICS blijven onverstoorbaar bij alle paardenraces, boerderij-spelen, torens bouwen, rails leggen of gezinsmaaltijden.



PC 300 | Europese noten levendig 8110 | UV-geolied





Vloerprofiel afsluitprofiel type 369 SK
RVS-oppervlak







Leven
in plaats van wonen.

De PERFECT BASICS van het Longlife-parket zijn uitermate geschikt om uw vier wanden het passende kader te verlenen. Dit thema omvat onder andere levendige, markante en harmonische houtsoorten die in combinatie met verschillende oppervlaktebehandelingen een grote variatie opleveren. Een rijkdom aan facetten die tot zeer verschillende algehele indrukken leidt, passend bij uw individuele smaak.



PC 200 | Beuken levendig gestoomd 921 | gelakt





Longlife-parket kruipt **de muren omhoog.**

Ons parket gaat de lucht in. En blijft daarbij wonderbaarlijk rustig. Het is tenslotte gewoon te mooi en heeft te veel potentieel om het alleen op de grond te leggen. Hout aan de wand verandert op een unieke manier de sfeer van een ruimte, de klank van de kamer en het effect van het licht. U kan uw muren decoreren met de volgende parketcollecties: PD 450 | PD 400 Cottage | PD 200 | PS 300 | PC 400 Style | PC 300 en PC 200. En met het betrouwbare bevestigingssysteem van onze systeempanelen is de montage een fluitje van een cent.







PC 400 Style | Eiken country pure 8264 | geplankt, geborsteld | natuurgeolied *Geregistreerde model© EU 2244319*



PD 400 Cottage | Eiken canyon gestoomd 8301 | geborsteld | natuurgeolied



Link naar parket aan de muur:
www.meister.com/nl/service/service-center/montage-en-onderhoudsinstructies/installatie-parket-aan-de-muur.html



Uitstekend!
Longlife-parket van MEISTER.

Longlife-parket
Longlife-parket is stevig, natuurlijk, gezond, stil, ecologisch, energiebesparend en gemakkelijk te reinigen. Alleen echt met dit teken.

De MEISTER-Longlife-garantie
Wij zijn zo overtuigd van de kwaliteit van ons Longlife-parket dat we u er een Longlife-garantie op geven. U krijgt van MEISTER een vloer waarvan u vanwege de waardevolle optiek, enorme degelijkheid en onderhoudsvriendelijkheid ook over vele jaren nog veel plezier zult beleven.
Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

De Blauwe Engel
Als resultaat van onze verantwoorde materiaalkeuze en moderne productieprocessen hebben alle MEISTER-vloeren het Blauwe Engel-teken – 's werelds eerste en meest bekende keurmerk voor milieuvriendelijke producten en dienstverlening. Het biedt u de zekerheid te kiezen voor een emissiearme en ecologische vloer.

FSC®-keurmerk
De Forest Stewardship Council, afgekort FSC®, is een internationale organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor een correcte manier van bosbouw. Ondersteund wordt deze o.a. door gerenommeerde milieuorganisaties als Greenpeace, de Duitse Bond voor Natuurbescherming NABU en WWF. Het FSC®-keurmerk wordt alleen gedragen door producten die uit verantwoord beheerde bossen afkomstig zijn en een gecontroleerde herkomst hebben. Let op FSC®-gecertificeerde producten in deze catalogus.

Real Wood
Natuurlijk echt: Met ons Longlife-parket haalt u de echtheid van een natuurlijk houtoppervlak in huis.

Algemene goedkeuring bouwtoezicht
Verstrekt door het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt).

CE-teken
MEISTER-Longlife-parket voldoet aan alle fundamentele Europese veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen.

MADE IN GERMANY
Vast verankerd op onze locatie betekent dit voor ons meer dan alleen de aanduiding van de oorsprong. Voor ons staat »Made in Germany« ook voor de claim om de beste kwaliteit te leveren. Dit in praktijk te brengen is onze dagelijkse uitdaging.

Welkom bij de **MeisterWerke.**

Sinds vele jaren ontwikkelen en produceren wij met veel passie producten voor ruimtes vol leven. Op onze locatie in Rüthen-Meiste, in het mooie Sauerland, is het onze dagelijkse taak om deze te perfectioneren en daarmee het maximale rendement voor onze klanten eruit te halen.

Ons plezier in innovatie is overal aan te zien: aan het grote assortiment, aan ons bedrijf en aan de manier waarop wij samenwerken. Altijd coöperatief en eerlijk, maar ook doelgericht en betrouwbaar. Ons bedrijfsmotto: elke dag een MeisterWerk!

Als familiebedrijf denken we ook aan toekomstige generaties. Daarom is respect voor de natuur en voor de natuurlijke grondstoffen voor ons vanzelfsprekend. Bij de keuze van onze materialen hechten we veel waarde aan een milieuvriendelijke oorsprong en korte transportwegen. Onafhankelijke keuringsinstituten bevestigen de verantwoorde keuze van de gebruikte materialen. Zo ontstaan jaar in jaar uit producten die hoogste kwaliteit, maximaal comfort en een goed gevoel met elkaar verbinden. Voor uw ruimtes vol leven.





Innovatieve producten en systeemoplossingen ontstaan bij de MeisterWerke altijd in teamverband.



De zorgvuldige materiaal -en decorselectie garandeert een optimaal resultaat.



Onze producten doorlopen uitgebreide kwaliteitstests op hun weg naar het perfecte interieurobject.

Link naar MeisterWerke:
www.meisterwerke.com

1 2 3 4 5 6 7 8 + + + +

Stabiel

dankzij extreem degelijke HDF-tussenlaag

Dat is de belangrijkste reden waarom wij onze vloeren uitsluitend produceren met een HDF-tussenlaag: het indrukgedrag. De extreem vormstabiele en hoogwaardige HDF-dragerplaat stabiliseert de toplaag, maakt deze op die manier uiterst robuust en bestendig tegen belasting door druk.



Parket van MEISTER met een HDF-tussenlaag



Parket met vuren-tussenlag

Geluidreducerend

vanwege een hoog eigen gewicht

Meer massa zorgt voor minder vibratie. Door de toepassing van HDF als tussenlaag wordt het eigen gewicht van het gelegde oppervlak duidelijk verhoogd. Dat heeft een positief effect op de ruimte en het loopgeluid.



Gemakkelijk te leggen

dankzij gepatenteerd kliksysteem Masterclic Plus

Het vergrendelingssysteem Masterclic Plus staat voor een snelle manier van leggen met vergrendeling van de kopse kanten. De homogene HDF-tussenlaag maakt het mogelijk om zonder splinters een exacte profielgeometrie te frezen. Dat garandeert comfortabel en eenvoudig leggen, plus een duurzame sluiting van de voegen.



Woongezond

door de inzet van natuurlijke grondstoffen

Parket is een natuurproduct. Het werkt vochtregulerend en zorgt voor een gezond en prettig aanvoelend klimaat. Door zijn eenvoudige reiniging en onderhoud is de vloer bijzonder hygiënisch. Alle grondstoffen worden zorgvuldig geselecteerd en zijn onderhevig aan regelmatige controles in onze laboratoria.



+ + + +

Longlife-parket – **en echt hout blijft langer mooi.**

Longlife® PARKETT

Leven en laten leven, met MEISTER-Longlife-parket is dat o zo simpel. Wij zorgen er met ambachtelijke zorgvuldigheid, veel fingerspitzengefühl, jarenlange ervaring en een grote technische knowhow voor dat een waardevol natuurproduct uitgroeit tot een vloer die het leven gewoon simpeler en mooier maakt. Op deze en op de volgende pagina's leert u vele details kennen die bij elkaar opgeteld de unieke kwaliteit van ons Longlife-parket uitmaken.

Ecologisch

door de inzet van grondstoffen-besparende 2,5 mm toplagen

MEISTER-parket levert een actieve bijdrage om het milieu te beschermen. Want dankzij de perfecte verbinding van 2,5 mm deklaag en speciale HDF-tussenlaag is voor de productie van MEISTER-parket – in vergelijking met een massief houten vloer – slechts circa één tiende van de waardevolle grondstof hout nodig.



Energiebesparend

dankzij geringe warmtegeleidingsweerstand

De laag op de betonnen vloer van een warmwater-vloerverwarming dient ook bij een zwevende plaatsing de door de regelgeving* vastgestelde gemeten waarde van 0,15 m^2 K/W niet te overschrijden, om de toegevoerde warmte snel naar de oppervlakte te transporteren.

* Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e. V.



Veelzijdig

door uitgebreid productassortiment

Het samenspel van plankformaten, soorten hout, structuren en oppervlakte-optieken en -veredelingen biedt een brede keuze voor individuele wensen van de klant.

Meer dan 190 verschillende producten!



Onderscheiden

met erkende keurmerken en certificaten

Veel erkende certificaten en keurmerken bewijzen de hoge kwaliteit van MEISTER-parket. Bovendien bevestigen zij ons in onze oriëntatie op duurzame productie in Duitsland. Voor u betekenen onze onderscheidingen dat u in uw woonvertrekken kunt vertrouwen op vloeren met uitstekende eigenschappen.

ÖKO-TEST RICHTIG GUT LEBEN
MEISTER PD 400 Cottage Eiche lebhaft | naturgeölt
gut
Ausgabe 03/2012
13 Produkte im Test davon 2x sehr gut, 3x gut, 7x befriedigend, 1x ausreichend

FSC www.fsc.org FSC® C009156
The mark of responsible forestry

DER BLAUE ENGEL weil emissionsarm schützt die GESUNDHEIT

MADE IN GERMANY

MEISTER

Uniclic

Het betrouwbare, met voorspanning werkende systeem zorgt voor een duurzaam vaste voegsluiting aan de lange en korte kanten (bij de collectie PS 400).
Bij een groot aantal van onze collecties hebben wij de Uniclic-verbindingen aan de korte, kopse kanten vervangen door onze eigen ontwikkeling Masterclic Plus.

UNICLIC®
Produced under the license of Unilin™



Quadroclic

Deze kliktechnologie wordt toegepast bij de collectie PQ 500. Het leggen wordt zo gemakkelijker gemaakt en de verbindingen zijn betrouwbaar en gaan lang mee.

QUADROCLIC





Masterclic Plus

Het gepatenteerde systeem voor snelle montage en duurzame verbinding. Met uitzondering van de aan de kopse kant verlijmde collectie PD 550 werkt de unieke combinatie van het lijmloze kliksysteem Masterclic Plus als volgt:

Kopse verbinding Masterclic Plus

1 De vloer wordt aan de kopse kant dicht tegen de naastliggende plank neergelaten.

MASTERCLICPLUS®
DE 102006037614 B3/WO 2008/017301





Zo gaat parket tegenwoordig: **comfortabel leggen, intelligente opbouw, sterke formaten.**

MEISTER-Longlife-parket heeft niet alleen qua materiaal en uiterlijk de beste troeven in de hand – ook de kinderlijk eenvoudige manier van leggen, de grote keuze aan formaten en de uitgekiende productopbouw weten te overtuigen.

2 | Na het leggen vindt aan de kopse kant nog geen vergrendeling plaats.

3 | Pas na het leggen van de volgende rij wordt de veer geactiveerd.

4 | Daardoor ontstaat een veilige en vormstabiele verbinding.







Productopbouw

Twee dingen verlenen MEISTER-vloeren een bijzondere duurzaamheid: de hoogwaardige, zorgvuldig geselecteerde materialen en de intelligente meerlaagse opbouw. Samen met de door ons ingezette vormstabiele HDF-tussenlaag garandeert dit u een sterke vloer die er ook na vele jaren nog mooi uitziet. De oppervlakte-veredelingen *Weartec® Nature, Weartec®* en *Duratec Plus* onderstrepen met hoogwaardige oliën, wassen resp. lakken het karakter van de betreffende houtsoorten en zorgen voor degelijke en gemakkelijk te reinigen vloeren. MEISTER-Longlife-parket is ook geschikt om het op een ondergrond met gecontroleerde warmwater-vloerverwarming te leggen.

Longlife-parket 3-laagse productopbouw

***Weartec® Nature*-oppervlak**
Natuurlijke oliën en wassen dringen diep in het hout en vormen een beschermend, ademend oppervlak. Deze vorm van veredeling benadrukt de nerven en de structuur, werkt vochtregulerend en zorgt voor een gezond woonklimaat.

***Weartec®*-oppervlak**
Het in de fabriek aangebrachte UV-geharde olieoppervlak met een speciale grondbehandeling zorgt voor een bijzonder natuurlijke uitstraling.

***Duratec Plus*-oppervlak**
7-voudig afgelakt met een formaldehydevrije, taai-elastische, UV-geharde acryllak. Deze lak is ecologisch verantwoord en door zijn speciale samenstelling extreem robuust.



Bovenlaag van edel hout
Van 3,6 resp. 2,5 mm massief hout.

Tussenlaag
Speciaal verlijmde HDF-plaat voor een gemakkelijke montage, een bijzondere vormstabiliteit en een verhoogd weerstandsvermogen tegen indrukken.

Tegenfineer
Van Noors vuren voor een optimale stabiliteit.

Plankformaten

Ons Longlife-parket is echt van hoog formaat – van de 1-strook landhuisdeel met meer dan vier meter tot de fijne visgraat-strook met 50 centimeter. En daartussenin? Is nog veel ruimte voor uw ideeën met planken in lengtes tussen 1,18 en 3,65 meter en breedtes tussen 10 en 26 centimeter.

Link naar montage-instructie:
www.meister.com/nl/service/service-center/montage-en-onderhoudsinstructies.html

11 Parketsorteringen met karakter. **Aan u de keus.**

Is het de authentieke kracht die u fascineert? Zijn het de fijne nerven waar u zo enthousiast van wordt? Of de expressieve mix die u inspireert? Als levendig stukje natuur is geen plank hetzelfde, elke afzonderlijke plank wordt bepaald door structuur, kleurenspel en de oppervlaktebehandeling en -veredeling. Zo ontstaan verschillende vloerbeelden die van doorslaggevende invloed zijn op de algehele indruk van een ruimte. Ons Longlife-parket in elf sorteringen biedt u allerlei mogelijkheden om de mooiste basis voor uw huis te vinden.



Ambiance
Voor een rustig algeheel uiterlijk: planken uit dit assortiment vertonen een natuurlijk kleurenspel met weinig en kleine knoesten. Spint en kleine scheurtjes zorgen voor een evenwichtig samenspel tussen levendigheid en elegantie.



Harmonisch
De natuurlijke mix doet het 'm: voor de sortering »Harmonisch« kiezen we voor edele houtsoorten met een rustige uitstraling en een evenwichtig en natuurlijk kleurenspel. Ze bevatten weinig en vastgegroeide knoest- of bruinkernaandelen en geen spint. Bij de collectie PD 450 kunnen hier en daar vakkundig gecorrigeerde afgebroken knoesten voorkomen.



Levendig
In deze sortering bieden wij bewust oppervlakken aan die een sterk kleuren- en structuurspel hebben en het natuurlijke karakter van het hout benadrukken. Gezonde knoesten, spint- en bruinkern behoren tot het levendige totaalbeeld. Onze Eiken-landhuisdelen en Eiken Maxi-stroken (Maxi-Stab) zijn vrij van spint. Afgebroken knoesten worden vakkundig gecorrigeerd.

Longlife-parket is een natuurproduct. Daarom zijn verschillen in kleur en structuur een teken van echtheid. Bij directe blootstelling aan zonlicht ontstaan typische kleurveranderingen van het hout. Afhankelijk van de intensiteit en de inwerking van het licht worden lichte houtsoorten donkerder of krijgen een gele waas. Donkere houtsoorten worden lichter.



Accent
Net als bij de sortering »Levendig« maken we ook hier gebruik van hout met een sterk kleuren- en structuurspel. Gezonde knoesten, spint en bruinkern beklemtonen het natuurlijke houtkarakter. Voor bijzondere accenten zorgen hier de individueel gecorrigeerde en onregelmatig gevormde afgebroken knoesten.



Markant
Een interessant, krachtig kleur- en structuurspel benadrukt het markante karakter van de oppervlakte. Spint en bruinkern, markante knoesten en hier en daar een scheur bepalen het expressieve uiterlijk van de vloer. Afgebroken knoesten en scheuren worden vakkundig gecorrigeerd.



Vitaal
Edel hout met een duidelijk kleuren- en structuurspel vormt de basis voor deze sortering. Grotere afgebroken knoesten en hier en daar een scheur versterken het levendige totaalbeeld. Bij deze sortering is geen spint voorhanden. Afgebroken knoesten en scheuren worden vakkundig gecorrigeerd.



Mountain
Op basis van de sortering »Markant« met haar krachtige kleuren en structuren, wat meer spint en bruinkern en markante knoesten worden alle afgebroken knoesten en scheuren hier individueel gecorrigeerd en onregelmatig vormgegeven.



Authentic
Uitgaande van de sortering »Vitaal« worden afgebroken knoesten en scheuren hier individueel gecorrigeerd en onregelmatig benadrukt. Dit verleent de gelegde vloer een natuurlijke, zeer levendige charme.



Rustiek
In deze sortering bieden wij bewust oppervlakken aan die een sterk kleuren- en structurenspel hebben en het natuurlijke karakter van het hout benadrukken. Wat grotere knoesten, hier en daar een scheur en spint horen bij het rustieke totaalbeeld. Afgebroken knoesten en scheuren worden vakkundig gecorrigeerd.



Country
Edel hout met een duidelijk kleuren- en structuurspel vormt de basis voor deze sortering. Grotere afgebroken knoesten en hier en daar een scheur, individueel gecorrigeerd en van onregelmatig karakter benadrukken het levendige totale plaatje. Samen met de onregelmatig geproduceerde voegen tussen de afzonderlijke stroken en bij de planken ontstaat op die manier een expressief oppervlak.



Canyon
In deze sortering worden Eikenoppervlakken met een zeer rustieke algehele indruk en een markant kleuren- en structuurspel gebruikt. Het natuurlijke en authentieke karakter van de vloer wordt benadrukt door grotere knoesten en door scheuren van verschillende en onregelmatige dimensies, die individueel gecorrigeerd worden.

Hout is chic, mooi en ook geschikt **voor dagelijks gebruik.**

Hout is een waardevolle, natuurlijke grondstof die we met veel respect en gevoel veranderen in iets heel bijzonders. Onze oppervlakteveredelingen met hoogwaardige soorten olie of lak benadrukken het speciale karakter van het hout en beschermen het duurzaam. Speciale behandelingsmethoden zoals borstelen, kalken of kernroken van het hout geven er een extra expressie aan. Moderne optieken zoals 3D, Bouwhout-structuur, geschaafd en ruw gezaagde structuur leveren bijzondere trends. MEISTER-Longlife-parket staat voor unieke vloeren, die schoonheid, degelijkheid en een eenvoudige reiniging op het hoogste niveau verenigen.

Natuurgeolied – *Weartec®Nature*
Natuurlijke soorten olie en was zijn de basis van de natuurgeoliede oppervlakken van ons Longlife-parket. *Weartec®Nature* dringt diep in het hout en vormt een beschermend, ademend oppervlak. Deze vorm van veredeling creëert een natuurlijke uitstraling met een decente glans, benadrukt nerven en structuur van het hout, werkt vochtregulerend en zorgt voor een gezond woonklimaat. Alle Longlife-parketvloeren met *Weartec®Nature*-oppervlak zijn woonklaar behandeld en hoeven na het leggen niet nog eens te worden geolied. Het natuurgeoliede oppervlak heeft echter wel regelmatig onderhoud nodig. Dit geeft de vloer een natuurlijk patina en maakt hem buitengewoon sterk. Indien nodig kan de vloer zonder schuren worden nageolied en op plaatsen worden bijgewerkt.



Bescherming van het oppervlak door UV-olie
Met onze UV-olie komen veel houtsoorten bijzonder goed tot hun recht. Ze krijgen daardoor een warme, natuurlijke uitstraling. Het *Weartec®*-oppervlak is een in de fabriek aangebracht, hoogwaardig UV-gehard olie-oppervlak met een speciale grondbehandeling. De vloer is woonklaar behandeld, vergelijkbaar gemakkelijk in de reiniging als een gelakte parketvloer en hoeft daarom na het leggen niet nog eens te worden geolied.



Gelakte afwerking
De naturel mat of hoogglans gelakte afwerking *Duratec Plus* van ons Longlife-parket is bijzonder robuust, gemakkelijk te reinigen en natuurlijk milieuvriendelijk aangezien er geen oplosmiddelen zijn gebruikt. »Plus« staat voor een variant van onze zevenlaagse *Duratec*-lakopbouw. De laksamenstelling van de afzonderlijke lagen en de volgorde daarvan houdt er rekening mee dat parketvloeren eventueel ook een keer worden geschuurd. De hele opbouw bestaat uit formaldehydevrije, UV-geharde en ecologisch verantwoorde acryllak. Daarmee biedt *Duratec Plus* een gemakkelijk te reinigen en duurzaam parketoppervlak.





Gekalkt hout
Kalken beklemtoont de nerven van het hout en verleent er een aantrekkelijk oppervlak aan. Hiertoe wordt na het borstelen een kalkpasta aangebracht. Wanneer deze is opgedroogd wordt de overtollige kalk verwijderd en het oppervlak gecoat met natuurolie, UV-olie of natuurmatte lak. Eikenhout is vanwege zijn grove poriën bijzonder geschikt om te kalken.



Geborsteld hout
Hierbij ondergaan de oppervlakken een speciale behandeling waarbij de toplaag van edel hout wordt geborsteld. Het reliëf dat daarbij ontstaat, benadrukt bewust het rustieke effect en kan, al naargelang de homogeniteit van het natuurlijke hout, op één plank resp. van plank tot plank anders uitvallen.

Met kleur behandeld hout
Enkele oppervlakken, bijvoorbeeld Beuken wit, Eiken wit, Eiken oudgrijs en Essen wit worden geproduceerd met gepigmenteerde lakken of oliën. Dit geeft de plank de bijzondere kleur en zorgt er tevens voor dat de natuurlijke houtstructuur te zien blijft. Net zoals bij het kalken wordt het oppervlak uitsluitend met natuurolie, UV-olie of lak afgewerkt.



Kerngerookt hout
Tijdens het rookproces reageert de looistof in het hout, zodat de kleur tot diep in het hout blijvend verandert in bruin tot donkerbruin-zwart. Door reductie van het chemische proces ontstaat een lichtbruinachtige tint. De kleurverschillen op de afzonderlijke planken of van plank tot plank, welke ontstaan door een verschil in looizuurgehalte van het hout, kenmerken dit natuurproduct.



Thermisch behandeld hout
Door speciale thermische processen wordt het hout vrijwel geurneutraal veranderd. Daardoor krijgt het een grotere dimensiestabiliteit en een gelijkmatig warme, rood-bruinachtige tint die door een expressieve borsteling een zeer bijzondere intensiteit verkrijgt. Onder invloed van zonlicht neigt dit hout ertoe, lichter te worden, wat de natuurlijkheid ervan benadrukt.



Geplankte optiek
In ambachtelijke productieprocessen worden ongelijkmatige spleten en voegen, die lijken op die van decennia oude houten vloeren, in het oppervlak aangebracht, wat het authentieke karakter van het hout benadrukt.



Geschaafd oppervlak
De individuele bewerking van het oppervlak genereert een unieke golfstructuur voor een bijzondere, haptische ervaring.





3D-structuur
Door verschillende diktes van de toplaag en stevig borstelen verkrijgen we dit unieke 3D-uiterlijk dat de vloer zijn zeer bijzondere uitstraling verleent. De minimale hoogteverschillen van de afzonderlijke stroken zijn voor het dagelijkse gebruik van deze vloer van geen enkele betekenis.

Bouwhout-structuur
Een groot aantal verschillende bewerkingsstappen is nodig om deze zeer speciale en onmiskenbare structuur van rustiek bewerkt hout te verkrijgen.



Ruw gezaagde structuur
Bij Longlife-parket met een ruw gezaagde structuur lopen de zaagsnedes dwars door de houtnerven. Ze zijn duidelijk zicht- en voelbaar en worden optisch door een matglanzende veredeling van het oppervlak extra benadrukt.



Used-look
Deze veredeling van het oppervlak geeft ons Longlife-parket een antieke uitstraling. Door hoogwaardig handwerk in combinatie met de meest moderne technologie krijgen de planken verschillende looks en zien ze er natuurlijk verouderd uit.



Voor de perfecte afwerking —
Details die gewoon passen

1 **Universele profielen**
De vakkundige en beproefde legoplossing voor overgangen, afsluitingen en bewegingsvoegen.



2 **Universeel trapkantprofiel**
Met de passende profielen kunnen trappen makkelijk worden bekleed met MEISTER-vloerelementen.



3 **Plinten**
Drie geselecteerde profielen, afgestemd op alle decors/houtkleuren uit het parket-, kurk- en laminaatvloer-assortiment, bieden de passende afwerking.



4 **Plinten**
Deze plinten in een moderne vierkante vorm zijn in vele oppervlakken leverbaar. Plinten met ommantelde witte, overschilderbare folie kunnen in iedere gewenste kleur van de opdrachtgever worden gelakt.



5 **Hamburger plinten** (zonder toewijzing)
De elegante klassieker onder de plinten valt met elke vloer te combineren.



Link naar de plinten:
www.meister.com/nl/toebehoren/vloertoebehoren/lijsten.html



6 **Onderlegmaterialen** (zonder toewijzing)
Sterke assortiment aan dempende onderlagen voor een effectieve ruimte- en contactgeluidsisolatie.



7 **Plafondlijsten**
Drie verschillende plafondlijsten garanderen een fraaie afwerking van wand en plafond.



Een perfecte woonatmosfeer ontstaat als alle elementen in een ruimte exact op elkaar zijn afgestemd. Daartoe behoren bijvoorbeeld bij de vloer of bij panelen passende plinten voor mooie afwerkingen of speciale profielen voor geslaagde ruimte-overgangen. Ook lampen kunnen met hun individuele lichteffecten veel bijdragen aan de sfeer in de ruimte. En opdat u ook na het leggen nog lang plezier van uw vloer mag hebben, hebben wij voor u de geschikte onderhoudsmiddelen.



15 **Onderhoudsmiddelen** (zonder toewijzing)
Het programma aan onderhoudsmiddelen is optimaal afgestemd op het reinigen van MEISTER-vloeren.



14 **Opbouwspots**
De veelzijdig geschikte lampen bieden de mogelijkheid, te kiezen tussen een warm witte of briljant heldere lichtkleur.



13 **Inbouwspots**
Het moderne lichtprogramma opent met zijn aanbod aan led-, laagspannings- en hoogspanningslampen vele creatieve mogelijkheden voor een effectvolle ruimte- en accentverlichting.



12 **Rail**
Wanneer de elementen van de systeempanelen SP 400 met een stroomgeleidende aluminiumrail gemonteerd worden, kunnen ze bezet worden met decoratieve lampen, bv. met de glasplaatlamp.



11 **Glasplaatlamp**
Bij de systeempanelen SP 400 kunnen schappen decoratief en voor atmosferische accentverlichting met glasplaatlampen bezet worden.



8 **Hoeklijst**
Optimaal afgestemde speciale lijsten, bv. hoeklijst groot, voor vele binnen- en buitenhoeken en randen.



9 **Led-inbouwspots**
Onze inbouwspots, zoals bv. FLAT-Quadro, zijn ook optimaal als oriënteringsverlichting geschikt en overtuigen met compacte afmetingen.



10 **Led-paneelspots**
Gepast voor inbouw in wand en plafond en tevens geschikt als indirecte verlichting of om lichtaccenten te plaatsen.



Link naar de dempende onderlagen: www.meister.com/nl/toebehoren/vloertoebehoren/dempende-onderlagen.html

Intelligent én mooi?
Is toch geen probleem!

Bij de vele goede eigenschappen van MEISTER-Longlife-parket zou je zomaar het overzicht kunnen verliezen – dat hoeft echter niet. Wij hebben onze vloeren voorzien van gekleurde symbolen die de belangrijkste producteigenschappen verduidelijken en de oriëntatie vergemakkelijken.

	 **Stabiel** dankzij extreem robuuste HDF-tussenlaag	 **Geluidreducerend** op basis van een hoog eigengewicht	 **Woongezond** door de inzet van natuurlijke grondstoffen	 **Ecologisch** door de inzet van grondstoffen-besparende 2,5 mm toplagen
Longlife-parket | PD 550	■	■	■	■
Longlife-parket | PD 450	■	■	■	■
Longlife-parket | PD 400 Cottage	■	■	■	■
Longlife-parket | PD 200	■	■	■	■
Longlife-parket | PS 400	■	■	■	■
Longlife-parket | PS 300	■	■	■	■
Longlife-parket | PQ 500	■	■	■	■
Longlife-parket | PC 400 Style	■	■	■	■
Longlife-parket | PC 350	■	■	■	
Longlife-parket | PC 300	■	■	■	■
Longlife-parket | PC 200	■	■	■	■



Dit overzicht helpt u erbij, sneller de vloer te vinden die past bij uw wensen en eisen. Van bijzonder stabiel tot speciaal contactgeluiddempend, van extra gemak bij het leggen tot overtuigend ecologisch – hier zijn alle belangrijke kenmerken per collectie opgesomd.



Energiebesparend
dankzij geringe warmtegeleidingsweerstand



Royaal
dankzij indrukwekkend kasteelplankenformaat



Elegant
dankzij expressief landhuisdeelenformaat



Individueel
dankzij buitengewoon formaat



Klassiek
dankzij traditioneel 3-strook-formaat

Energiebesparend	Royaal	Elegant	Individueel	Klassiek
■	■			
■				
■		■		
■		■		
■		■	■	
■			■	
■			■	
■			■	
■				■
■				■
■				■

PD 550

| 1-Strook (landhuisdeel)
| 5 Natuurgeoliede oppervlakken, geborsteld, met onregelmatige gevormde V-voeg aan de lange zijde
| 5 UV-geoliede oppervlakken, geborsteld, met V-voeg aan de lange zijde
| Kliksysteem: Uniclic aan lange zijde, kopse tand/groef-verbinding
| MEISTER-Longlife-garantie* bij woongebruik
| Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout
| Dikte: 15 mm
| Lengtes: 3650 | 4200 mm
| Breedtes: 220 | 260 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

natuurgeolied

Eiken levendig wit 8135 | geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig optisch geloogd 8089 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig licht gekalkt 8132 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig 8091 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig kerngerookt 8131 geborsteld FSC®-gecertificeerd



NATURAL STYLE
NEW CLASSICS
PURE LINE
WILD MOUNTAIN
COLOURFUL GREY
PERFECT BASICS
LUXURY AFFAIRS

PD 550

UV-geolied



Eiken levendig wit
8133 | geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig
optisch geloogd 8029
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig licht
gekalkt 8134
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig 8028
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig
kerngerookt 8031
geborsteld
FSC®-gecertificeerd

Grotere afbeeldingen van geïnstalleerde oppervlakken vindt u terug op www.meister.com

PD 450

| 1-Strook (landhuisdeel)
| 6 UV-geoliede oppervlakken, geborsteld
| Rondomlopende V-voeg
| Kliksysteem: Masterclic Plus
| MEISTER-Longlife-garantie* bij woongebruik
| Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout
| Dikte: 13 mm
| Lengte: 2400 mm
| Breedtes: 200 | 255 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

UV-geolied

Eiken harmonisch wit 8174 | geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch antiekgrijs 8175 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch optisch geloogd 8172 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch licht gekalkt 8173 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch licht 8176 | geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch 8171 | geborsteld FSC®-gecertificeerd



NATURAL STYLE
NEW CLASSICS
PURE LINE
WILD MOUNTAIN
COLOURFUL GREY
PERFECT BASICS
LUXURY AFFAIRS

PD 400 Cottage

| 1-Strook (landhuisdeel)
| 14 Natuurgeoliede oppervlakken, geborsteld, met V-voeg aan de lange zijde
| 11 Natuurgeoliede oppervlakken, geborsteld, met onregelmatige gevormde V-voeg aan de lange zijde
| 26 UV-geoliede oppervlakken, deels geborsteld, met V-voeg aan de lange zijde
| 5 Hoogglans gelakte oppervlakken, geborsteld, met V-voeg aan de lange zijde
| Kliksysteem: Masterclic Plus
| MEISTER-Longlife-garantie* bij woongebruik
| Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout
| Dikte: 13 mm
| Dekmaat: 2200 × 180 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

natuurgeolied



Lariks accent wit
8295 | geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch wit
8090 | geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch wit
8129 | Ruw gezaagde structuur, geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken crèmegrijs ambiance 8222
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch optisch geloogd 8130
Ruw gezaagde structuur, geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch oudgrijs gekalkt
8102 | geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken wit ambiance 8292
Bouwhout-structuur
FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig grijs 8291
Bouwhout-structuur
FSC®-gecertificeerd



Eiken accent antiekbruin 8300
geborsteld
FSC®-gecertificeerd

Grotere afbeeldingen van geïnstalleerde oppervlakken vindt u terug op www.meister.com

PD 400 Cottage

natuurgeolied

Lariks accent
zilverbruin 8296
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig
antiekbruinzilver
8299 | geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken markant
titaanzilver 8221
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken vitaal pure 8223
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken canyon 8302
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch
licht gekalkt 8093
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Lariks accent pure
8293 | geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Lariks accent 8294
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken authentic 8290
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



NATURAL STYLE
NEW CLASSICS
PURE LINE
WILD MOUNTAIN
COLOURFUL GREY
PERFECT BASICS
LUXURY AFFAIRS

PD 400 Cottage



Eiken levendig 8091
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken mountain
kerngerookt light
8307 | geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch
kerngerookt light 8289
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Thermolariks accent
mokkagrijs 8311
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Thermolariks accent
mokka 8297
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken canyon
gestoomd 8301
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch
kerngerookt 8288
geborsteld
FSC®-gecertificeerd

PD 400 Cottage

UV-geolied

Eiken harmonisch wit dekkend 8081 geborsteld FSC®-gecertificeerd

Lariks levendig vintage wit 8287 FSC®-gecertificeerd



Eiken wit ambiance 8286 | Used-look FSC®-gecertificeerd



Essen levendig wit 8054 | geborsteld FSC®-gecertificeerd



Essen markant wit 8276 | geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig gekalkt 8084 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig optisch geloogd 8029 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken crèmegrijs ambiance 8283 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig cappuccino gekalkt 8085 | geborsteld FSC®-gecertificeerd



NATURAL STYLE
NEW CLASSICS
PURE LINE
WILD MOUNTAIN
COLOURFUL GREY
PERFECT BASICS
LUXURY AFFAIRS

PD 400 Cottage



Eiken harmonisch leemgrijs licht 8234 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig antiekgrijs 8282 geborsteld FSC®-gecertificeerd

Canadese esdoorn harmonisch pure 8277 FSC®-gecertificeerd



Canadese esdoorn levendig 8024 FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig karamel 8026 FSC®-gecertificeerd



Eiken vitaal pure 8281 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch 8027 | geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig 8028 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken vitaal 8377 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Lariks levendig pure 8280 | geborsteld FSC®-gecertificeerd

Grotere afbeeldingen van geïnstalleerde oppervlakken vindt u terug op www.meister.com

PD 400 Cottage

UV-geolied

Lariks levendig 8274
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Beuken levendig
gestoomd 8033
FSC®-gecertificeerd



Beuken harmonisch
pure 8278
FSC®-gecertificeerd



Amerikaans kersen
levendig pure 8279
FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig
cognac 8229
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Amerikaans noten
levendig 8275



Eiken levendig
kerngerookt 8031
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



NATURAL STYLE
NEW CLASSICS
PURE LINE
WILD MOUNTAIN
COLOURFUL GREY
PERFECT BASICS
LUXURY AFFAIRS

PD 400 Cottage

hoogglans gelakt



Eiken harmonisch antiekgrijs 8306 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken markant zilvergrijs 8305 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken canyon gestoomd 8304 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig kerngerookt 8303 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken vitaal antraciet 8310 | geborsteld FSC®-gecertificeerd

Grotere afbeeldingen van geïnstalleerde oppervlakken vindt u terug op www.meister.com

PD 200

| 1-Strook (landhuisdeel)
| 3 Natuurgeoliede oppervlakken, geborsteld
| 3 UV-geoliede oppervlakken, geborsteld
| V-voeg aan de lange zijde
| Kliksysteem: Masterclic Plus
| MEISTER-Longlife-garantie* bij woongebruik
| Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout
| Dikte: 13 mm
| Dekmaat: 2200 × 180 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

natuurgeolied

Eiken rustiek wit 8167 geborsteld



Eiken rustiek optisch geloogd 8168 geborsteld



Eiken rustiek 8166 geborsteld



UV-geolied

Eiken rustiek wit 8139 geborsteld



Eiken rustiek optisch geloogd 8138 geborsteld



Eiken rustiek 8137 geborsteld



NATURAL STYLE
NEW CLASSICS
PURE LINE
WILD MOUNTAIN
COLOURFUL GREY
PERFECT BASICS
LUXURY AFFAIRS

PS 400

| 1-Strook (strokenparket voor visgraat verband)
| 3 Gelakte oppervlakken, deels geborsteld
| Rondomlopende V-voeg
| Kliksysteem: Uniclic
| MEISTER-Longlife-garantie* bij woongebruik
| Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout
| Dikte: 11 mm
| Dekmaat: 500 × 100 mm rechter en linker stroken in een doos

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

gelakt



Eiken harmonisch
8042
FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig 8047
FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig
kerngerookt 8031
geborsteld
FSC®-gecertificeerd

Grotere afbeeldingen van geïnstalleerde oppervlakken vindt u terug op www.meister.com

PS 300

| 1-Strook (strokenparket)
| 16 Natuurgeoliede oppervlakken, geborsteld
| 18 UV-geoliede oppervlakken, deels geborsteld
| Rondomlopende V-voeg
| Kliksysteem: Masterclic Plus
| MEISTER-Longlife-garantie* bij woongebruik
| Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout
| Dikte: 13 mm
| Dekmaat: 1187 × 142 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

natuurgeolied

Eiken levendig optisch geloogd 8101 Ruw gezaagde structuur, geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch wit 8090 | geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken crèmegrijs ambiance 8222 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig wit 8100 | Ruw gezaagde structuur, geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig crèmewit gekalkt 8245 | geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch oudgrijs gekalkt 8102 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig antiekgrijs 8240 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig antiekbruin gekalkt 8094 | geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken markant titaanzilver 8221 geborsteld FSC®-gecertificeerd



NATURAL STYLE
NEW CLASSICS
PURE LINE
WILD MOUNTAIN
COLOURFUL GREY
PERFECT BASICS
LUXURY AFFAIRS

PS 300



Eiken levendig pure
8238 | geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig 8247
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken accent
kerngerookt light
8241 | geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch
8243 | geschaafd,
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch
antiekbruin 8242
geschaafd,
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch
black washed 8244
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken mountain
antiekbruin 8239
geborsteld
FSC®-gecertificeerd

Grotere afbeeldingen van geïnstalleerde oppervlakken vindt u terug op www.meister.com

PS 300

UV-geolied

Eiken antiekwit ambiance 8308 FSC®-gecertificeerd



Essen harmonisch wit 8228 FSC®-gecertificeerd



Essen levendig wit 8246 | geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig optisch geloogd 8029 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig koffie crème 8235 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig white washed 8236 FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig cappuccino gekalkt 8233 FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch crèmegrijs 8231 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch leemgrijs licht 8234 geborsteld FSC®-gecertificeerd



NATURAL STYLE
NEW CLASSICS
PURE LINE
WILD MOUNTAIN
COLOURFUL GREY
PERFECT BASICS
LUXURY AFFAIRS

PS 300



Eiken antiek
ambiance 8309
Ruw gezaagde
structuur
FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig
leemgrijs 8232
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch
pure 8230
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch
licht 8176
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch
8027 | geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig 8028
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig
cognac 8229
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Amerikaans noten
levendig 8044



Eiken harmonisch
kerngerookt 8052
geborsteld
FSC®-gecertificeerd

Grotere afbeeldingen van geïnstalleerde oppervlakken vindt u terug op www.meister.com

PQ 500

| Vierkant
| 3 Natuurgeoliede oppervlakken, geborsteld
| 2 UV-geoliede oppervlakken, geborsteld
| Rondomlopende microvoeg
| Kliksysteem: Quadroclic
| MEISTER-Longlife-garantie* bij woongebruik
| Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout
| Dikte: 13,5 mm
| Dekmaat: 485 × 485 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

natuurgeolied

Eiken country pure 8271 | geplankt, geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken country 8272 geplankt, geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken country zilvergrijs 8273 geplankt, geborsteld FSC®-gecertificeerd



UV-geolied

Eiken harmonisch pure 8269 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch 8270 | geborsteld FSC®-gecertificeerd



NATURAL STYLE
NEW CLASSICS
PURE LINE
WILD MOUNTAIN
COLOURFUL GREY
PERFECT BASICS
LUXURY AFFAIRS

PC 400 Style

| Fineline
| Fineline breed
| 3-Strook
| 6 Natuurgeoliede oppervlakken, geplankt, geborsteld
| 3 Natuurgeoliede oppervlakken, 3D, geborsteld
| 6 Gelakte oppervlakken
| Kliksysteem: Masterclic Plus
| MEISTER-Longlife-garantie* bij woongebruik
| Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout
| Dikte: 13 mm (3D: 13,5 mm)
| Dekmaat:
Fineline: 2400 × 200 mm
Fineline breed: 2200 × 180 mm
3-Strook, geplankt: 2400 × 255 mm
3-Strook, 3D: 2400 × 200 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

natuurgeolied



Eiken harmonisch crèmegrijs 8261
3D, geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch pure 8262 | 3D, geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch antiekbruinzilver 8260 | 3D, geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken country wit 8267
geplankt, geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken country pure 8264 | geplankt, geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken country antiekgrijs 8266
geplankt, geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken country 8263
geplankt, geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken country fjordblauw 8268
geplankt, geborsteld
FSC®-gecertificeerd



Eiken country antiekbruin 8265
geplankt, geborsteld
FSC®-gecertificeerd

Grotere afbeeldingen van geïnstalleerde oppervlakken vindt u terug op www.meister.com

PC 400 Style

gelakt

Essen levendig wit
8123 | Fineline
FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig 8124
Fineline
FSC®-gecertificeerd



Europese noten
levendig 8125
Fineline
FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig
kerngerookt 8127
Fineline
FSC®-gecertificeerd



Essen levendig
wit 8122
Fineline breed
FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig
pure 8259
Fineline breed
FSC®-gecertificeerd



NATURAL STYLE
NEW CLASSICS
PURE LINE
WILD MOUNTAIN
COLOURFUL GREY
PERFECT BASICS
LUXURY AFFAIRS

PC 350

| 3-Strook
| 12 UV-geoliede oppervlakken, deels geborsteld
| 14 Gelakte oppervlakken
| Kliksysteem: Masterclic Plus
| MEISTER-Longlife-garantie* bij woongebruik
| Ca. 3,6 mm bovenlaag van edel hout
| Dikte: 14 mm
| Dekmaat: 2400 × 200 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

UV-geolied



Beuken levendig wit 8017 FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig karamel 8022 FSC®-gecertificeerd



Canadese esdoorn harmonisch 8001 FSC®-gecertificeerd



Canadese esdoorn levendig 8002 FSC®-gecertificeerd



Beuken harmonisch 8005 FSC®-gecertificeerd



Beuken levendig gestoomd 8016 FSC®-gecertificeerd



Beuken harmonisch gestoomd 8007 FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch 8018 | geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig 8019 geborsteld FSC®-gecertificeerd

Grotere afbeeldingen van geïnstalleerde oppervlakken vindt u terug op www.meister.com

PC 350

UV-geolied

Amerikaans kersen
levendig 8013
FSC®-gecertificeerd



Amerikaans noten
levendig 8023



Eiken harmonisch
kerngerookt 8021
geborsteld
FSC®-gecertificeerd



gelakt

Europese esdoorn
harmonisch 8003
FSC®-gecertificeerd



Europese esdoorn
levendig wit 8004
FSC®-gecertificeerd



Canadese esdoorn
harmonisch 8001
FSC®-gecertificeerd



Canadese esdoorn
levendig 8002
FSC®-gecertificeerd



NATURAL STYLE
NEW CLASSICS
PURE LINE
WILD MOUNTAIN
COLOURFUL GREY
PERFECT BASICS
LUXURY AFFAIRS

PC 350



Beuken harmonisch
8005
FSC®-gecertificeerd



Beuken levendig
8006
FSC®-gecertificeerd



Beuken harmonisch
gestoomd 8007
FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch
gekalkt 8008
FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch
8009
FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig 8011
FSC®-gecertificeerd



Amerikaans kersen
harmonisch 8012
FSC®-gecertificeerd



Amerikaans kersen
levendig 8013
FSC®-gecertificeerd



Europese noten
levendig 8015
FSC®-gecertificeerd



Amerikaans noten
harmonisch 8014

Grotere afbeeldingen van geïnstalleerde oppervlakken vindt u terug op www.meister.com

PC 300

| 3-Strook
| 5 Natuurgeoliede oppervlakken, geborsteld
| 11 UV-geoliede oppervlakken, deels geborsteld
| Kliksysteem: Masterclic Plus
| MEISTER-Longlife-garantie* bij woongebruik
| Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout
| Dikte: 13 mm
| Dekmaat: 2400 × 200 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

natuurgeolied

Lariks levendig wit 8257 | geborsteld FSC®-gecertificeerd

Lariks levendig pure 8256 | geborsteld FSC®-gecertificeerd



Lariks levendig 8255 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig 8258 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig cognac 8312 geborsteld FSC®-gecertificeerd



UV-geolied

Essen harmonisch wit 8249 FSC®-gecertificeerd



Essen levendig wit 8248 | geborsteld FSC®-gecertificeerd



NATURAL STYLE
NEW CLASSICS
PURE LINE
WILD MOUNTAIN
COLOURFUL GREY
PERFECT BASICS
LUXURY AFFAIRS

PC 300



Eiken levendig optisch geloogd 8112 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig pure 8252 | geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig gekalkt 8114 | geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch crèmegrijs 8254 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig antiekgrijs 8253 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Beuken markant 8251 FSC®-gecertificeerd



Beuken markant gestoomd 8250 FSC®-gecertificeerd



Europese noten levendig 8110 FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig kerngerookt 8105 geborsteld FSC®-gecertificeerd

Grotere afbeeldingen van geïnstalleerde oppervlakken vindt u terug op www.meister.com

PC 200

| 3-Strook
| 7 Natuurgeoliede oppervlakken, deels geborsteld
| 12 Gelakte oppervlakken

| Kliksysteem: Masterclic Plus
| MEISTER-Longlife-garantie* bij woongebruik
| Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout

| Dikte: 13 mm
| Dekmaat: 2400 × 200 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

natuurgeolied

Eiken levendig crèmewit 8349 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Canadese esdoorn levendig 8177 FSC®-gecertificeerd



Beuken levendig 8178 FSC®-gecertificeerd



Beuken levendig gestoomd 8186 FSC®-gecertificeerd



Amerikaans kersen levendig 8188 FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig 8187 geborsteld FSC®-gecertificeerd



Amerikaans noten markant 8189



NATURAL STYLE
NEW CLASSICS
PURE LINE
WILD MOUNTAIN
COLOURFUL GREY
PERFECT BASICS
LUXURY AFFAIRS

PC 200

gelakt



Canadese esdoorn
harmonisch 943
FSC®-gecertificeerd



Canadese esdoorn
levendig 934
FSC®-gecertificeerd



Beuken
harmonisch 913
FSC®-gecertificeerd



Beuken levendig 918
FSC®-gecertificeerd



Beuken harmonisch
gestoomd 928
FSC®-gecertificeerd



Beuken levendig
gestoomd 921
FSC®-gecertificeerd



Eiken harmonisch 910
FSC®-gecertificeerd



Eiken levendig 903
FSC®-gecertificeerd



Amerikaans kersen
harmonisch 945
FSC®-gecertificeerd

Grotere afbeeldingen van geïnstalleerde oppervlakken vindt u terug op www.meister.com

PC 200

gelakt

Amerikaans kersen
levendig 952
FSC®-gecertificeerd



Amerikaans noten
harmonisch 960



Amerikaans noten
markant 991



NATURAL STYLE
NEW CLASSICS
PURE LINE
WILD MOUNTAIN
COLOURFUL GREY
PERFECT BASICS
LUXURY AFFAIRS



PD 400 Cottage | Eiken levendig kerngerookt 8303 | geborsteld | hoogglans gelakt

Elke dag **een meesterwerk.**

Sinds ruim 80 jaar en drie generaties lopen wij warm voor innovatieve producten, praktische systeemoplossingen en aantrekkelijk design. We ontwikkelen onszelf, onze onderneming en ons aanbod steeds verder. Want wij weten: u verwacht altijd het beste. En dat willen we u bieden.

MEISTER blijft trouw aan zijn locatie.
Wij denken internationaal, maar blijven een Duitse onderneming – 640 medewerkers garanderen dag in dag uit premium-kwaliteit Made in Germany.

MEISTER is de leider in innovatie.
Intelligente ideeën maken van ons een drijvende kracht in de branche – meer dan 200 patenten en beschermde gebruiksmodellen zijn hiervoor het indrukwekkende bewijs.

MEISTER neemt verantwoordelijkheid voor het milieu.
Wij handelen duurzaam op alle gebieden – zorgvuldige productselectie beschermt grondstoffen en klimaat.

MEISTER staat achter de vakhandel.
Onze basis is een betrouwbare samenwerking met de vakhandel en met professionele montagebedrijven – ons netwerk »100% PRO Producenten/ Verkoop/ Vakmannen« garandeert eersteklas producten, een competent advies en deskundige montage.

968007004A03 06|14

NL

4 011138 743079

© 2013 by MeisterWerke Schulte GmbH
Kleur- en structuurafwijkingen zijn mogelijk door de druktechnische weergave.
Vergissingen en wijzigingen voorbehouden.

MEISTER – een merk van MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste | GERMANY
Telefoon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | **www.meister.com**